

OZONO GENERATORIUS  
**AQUA-8**

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**



*Elektroninė parduotuvė Ozonatorius.lt priklauso UAB „Vertika“ įmonei.*

*Adresas: Dvaro g. 52A, Priekulė II, LT-96359 Klaipėdos r., Lietuva*

*Įmonės kodas: 163387878, PVM kodas: LT633878716*

*Mob.: +370 655 31029, +370 657 91913*

*El. parduotuvė: <https://ozonatorius.lt> el. paštas: [info@ozonatorius.lt](mailto:info@ozonatorius.lt)*

# Turinys

Svarbi saugos informacija	2
Techninė specifikacija	3
Aqua-8 funkcijos	5
Veikimo programos	6
Naudojimo instrukcija	7

## DĖMESIO:

**Ozonas yra stiprus oksidatorius. Didelė ozono koncentracija yra pavojinga žmonėms, gyvūnams bei augalams.**

**Prieš ozonuojant patalpą, įsitikinkite, kad seanso metu nebus augalų, gyvūnų ir žmonių. Įjungę prietaisą, išeikite iš patalpos ir grįžkite tik tada, kai ozonas (O<sub>3</sub>) išsiskaidys į deguonį (O<sub>2</sub>).**

**Daugeliu atvejų sugeneruotas ozonas patalpose išsiskaido į deguonį per 1-2 valandas. Po kiekvienos procedūros rekomenduojama gerai išvėdinti ozonuotą patalpą. Ozonuojant vandenį ar aliejų, patalpa turi būti vėdinama.**

**Dėl papildomos informacijos skambinti telefonu: +370 655 31029  
arba rašyti el. paštu: [info@ozonatorius.lt](mailto:info@ozonatorius.lt)**

# Svarbi saugos informacija

## Perskaitykite ir laikykitės visų nurodymų.

- Šis įrenginys nėra skirtas nuolatiniam darbui. Naudojant įrenginį būtina daryti 15-30 minučių pertraukas tarp išjungimo ir pakartotinio įjungimo.
- Padėkite ozono generatorių aukščiau vandens talpos, kad išvengtumėte vandens patekimo į įrenginį, nes tai gali sukelti elektros šoką.
- Akmens difuzorių įmerkite ne daugiau kaip 10 cm gylyje.
- Po kiekvieno naudojimo būtinai išjunkite įrenginį.
- Neuždenkite deguonies įvesties angos šone (Oxygen In).
- Neuždenkite ozono skleidimo angos šone (Ozone Out).
- Neįkvėpkite ozono tiesiogiai iš įrenginio.
- Neardykite ozono generatoriaus.
- Saugokite įrenginį nuo didelės drėgmės, apliejimų ir mechaninių pažeidimų.
- Nenaudojamą įrenginį laikykite sausoje, vėsioje vietoje.
- Atsiradus gedimui, susisiekite su "Ozonatorius.lt" telefonu arba el. paštu.
- Vykdykite visas aukščiau nurodytas naudojimo instrukcijas, nes kitu atveju garantija gali būti nebetaikoma.


# Techninė specifikacija

## Komplektacija:

- Ozono generatorius Aqua-8
- Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
- Silikoninis vamzdelis, skirtas vandens ozonavimui (2 vnt.)
- Difuzorius (2 vnt.)
- Atsarginis saugiklis

Aqua-8 specifikacija	
<b>Elektros įvestis</b>	220/240 V 50/60 Hz, 16 W
<b>Ozono išeiga</b>	800 mg/val.
<b>Svoris</b>	0,86 kg
<b>Matmenys</b>	162×90×196 mm

\* Ozono koncentracija yra 2,5 - 3 mg / litre, jei įrenginys ozonui generuoti naudoja sausą orą.



# Aqua-8 funkcijos

<b>1</b>	<b>(+) mygtukas</b>	Naudokite norimos programos nustatymui iš programų lentelės.
<b>2</b>	<b>LED ekranas</b>	Parodo pasirinktą programą ir likusį veikimo laiką nuo ozono gamybos pradžios. Pasirinkus programą, ozono gamyba prasidės po 10 sekundžių.
<b>3</b>	<b>Siurblio lemputė</b>	Mėlyna šviesa rodo, kad veikia įrenginio siurblys. Raudona šviesa rodo, kad siurblys neveikia.
<b>4</b>	<b>Ozono lemputė</b>	Mėlyna šviesa rodo, kad generuojamas ozonas. Raudona šviesa rodo, kad ozonas negaminamas.
<b>5</b>	<b>Ventiliatoriaus lemputė</b>	Mėlyna šviesa rodo, kad veikia įrenginio ventiliatorius. Raudona šviesa rodo, kad ventiliatorius neveikia.
<b>6</b>	<b>Pauzės mygtukas</b>	Naudokite, jei norite pristabdyti įrenginį, kai jis veikia. LED ekranas rodys anksčiau pasirinktą funkciją ir likusį laiką, kol vėl bus paspaustas „Pauzės“ mygtukas ozonavimo pratęsimui.
<b>7</b>	<b>Ijungimo mygtukas</b>	Naudokite prietaisui įjungti ir išjungti.
<b>8</b>	<b>(-) mygtukas</b>	Naudokite norimos programos nustatymui iš programų lentelės.
<b>9</b>	<b>Ozono skleidimo anga</b>	Silikoninio vamzdelio pritvirtinimui prie įrenginio. Vienas vamzdelio galas pritvirtinamas prie ozono skleidimo angos Aqua-8 įrenginyje, o kitas galas pritvirtinamas prie difuzoriaus.
<b>10</b>	<b>Deguonies įvesties anga</b>	<b>Pastaba:</b> Išorinio deguonies šaltinio įvestis nėra privaloma. Tai gali būti naudojama grynesniam ozonui išgauti. Deguonies reguliatorius turėtų būti nustatytas ne daugiau kaip 1 Litras per minutę.

# Veikimo programos

Programa	Aprašymas
1	Veikia 0,5 minutės ir išsijungia
2	Veikia 1 minutę ir išsijungia
3	Veikia 2 minutes ir išsijungia
4	Veikia 5 minutes ir išsijungia
5	Veikia 10 minučių ir išsijungia
6	Veikia 20 minučių ir išsijungia
7	Veikia 0,5 minutės kas 1 valandą
8	Veikia 1 minutę kas 1 valandą
9	Veikia 2 minutes kas 1 valandą
10	Veikia 5 minutes kas 1 valandą
11	Veikia 10 minučių kas 1 valandą
12	Veikia 20 minučių kas 1 valandą
13	Veikia 0,5 minutės kas 4 valandas
14	Veikia 1 minutę kas 4 valandas
15	Veikia 2 minutes kas 4 valandas
16	Veikia 5 minutes kas 4 valandas
17	Veikia 10 minučių kas 4 valandas
18	Veikia 20 minučių kas 4 valandas

Programa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Veikimo laikas</b> (minutėmis)	0.5	1	2	5	10	20	0.5	1	2	5	10	20	0.5	1	2	5	10	20
<b>Kartos ciklą</b> (kas * valandų)	ne	ne	ne	ne	ne	ne	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4

**Pastaba:** LED ekrane bus rodoma programa ir įjungimo / išjungimo laikas. Jei pasirinksite programą, kuri kartojasi, tarp programos numerio ir laikmačio bus taškas. Šis taškas reiškia, kad įrenginys pakartos ciklą.



# Naudojimo instrukcija

- Įjunkite įrenginį į tinkamą elektros lizdą.
- Vandens ar aliejaus ozonavimui prijunkite vieną vamzdelio galą į ozono skleidimo (Ozone Out) angą Aqua-8 šone ir pritvirtinkite difuzorių prie kito vamzdelio galo.
- Ištieskite vamzdelius taip, kad difuzorius ir Aqua-8 ozono generatorius būtų kuo toliau vienas nuo kito.
- Paspauskite Įjungimo (Power) mygtuką, esantį įrenginio viršuje.
- LED ekrane mirksės 01 arba anksčiau nustatytos programos numeris.
- Paspauskite pliuso (+) mygtuką norimai programai pasirinkti (žr. Programų lentelė).
- Mygtukas minusas (-) nuosekliai mažins Programos skaičių.
- Veikimo laikas skirsis atsižvelgiant į pasirinktą Programą.
- Aqua-8 įsijungs po 10 sekundžių, kai pasirinksite norimą Programą LED ekrane. Kai generatorius pradeda gaminti ozoną, LED ekrane atsiranda laikmatis, kuris rodo likusį ozonavimo laiką.
- Atminkite, kad 1–6 Programos yra vienkartiniam ozonavimui.
- 7–12 Programos nuolat kartoja ciklą kas valandą.
- 13–18 Programos nuolat kartoja ciklą kas 4 valandas.
- Norėdami pristabdyti ozonavimą, tiesiog paspauskite pauzės mygtuką. LED ekrane matysite anksčiau pasirinktą funkciją ir likusį laiką, kol vėl bus paspaustas pauzės mygtukas tolimesniam ozonavimui.
- Norėdami pasirinkti kitą Programą, paspauskite pliusą (+) arba minusą (-).
- Pasibaigus programai, ozono gamyba sustos, tačiau oro kompresorius papildomai veiks 5 sekundes ir automatiškai išsijungs. Leiskite oro kompresoriui išsijungti ir tik tada išjunkite įrenginį. Ši operacija leidžia išvalyti ozono likučius iš sistemos, tokiu būdu prailgindama įrenginio eksploatavimo laiką.
- Dabar įrenginys yra išjungtas ir paruoštas saugojimui ar transportavimui.

**PASTABA: Šis įrenginys nėra skirtas nuolatiniam darbui!  
Išjungus ozono generatorių, būtina daryti bent 15 minučių pertrauką prieš  
vėl jį įjungiant!**



## \*Deguonies įvestis (neprivaloma)

Prie prietaiso šone esančios Deguonies įvesties (Oxygen In) angos galima pritvirtinti deguonies balioną ar deguonies generatorių. Atminkite, kad norint pajungti deguonies balioną ar deguonies generatorių, jums reikės slėgio reguliatoriaus, kuris skleistų ne daugiau kaip 1 litrą per minutę. Norėdami prijungti deguonies balioną prie Aqua-8, atlikite šiuos veiksmus:

- Pirmiausia vieną vamzdelio galą prijunkite prie savo deguonies talpyklos, o kitą pritvirtinkite prie dešinėje pusėje esančios Deguonies įvesties (Oxygen In) angos.
- Tada turėsite nustatyti savo reguliatorių ne daugiau kaip 1 litras per minutę.
- Nustačius reguliatorių, galite įjungti deguonies srautą ir leisti jam veikti 10 sekundžių.
- Po 10 sekundžių nustatykite Aqua-8 į pageidaujamą programą.
- Pasibaigus ozono gamybai, turėsite leisti deguoniui veikti dar 5 sekundes, kad pašalintumėte likusį ozoną iš ozono vamzdelio.
- Po 5 sekundžių galite išjungti deguonies srautą.

**Pastaba:** *Jei naudojate deguonies balioną / generatorių, jo įvestis negali viršyti 1 litro per minutę. Viršijus šią ribą, įrenginys bus sugadintas ir garantija nebegalios.*



*Elektroninė parduotuvė Ozonatorius.lt priklauso UAB „Vertika“ įmonei.*

*Adresas: Dvaro g. 52A, Priekulė II, LT-96359 Klaipėdos r., Lietuva*

*Įmonės kodas: 163387878, PVM kodas: LT633878716*

*Mob.: +370 655 31029, +370 657 91913*

*El. parduotuvė: <https://ozonatorius.lt> el. paštas: [info@ozonatorius.lt](mailto:info@ozonatorius.lt)*